

Anmerkungen zu den Musterfragen Chirurgie

Stand: 7/2016

Frage 1) Die richtige Antwort ist A. Alle anderen Erkrankungen kommen auch in Frage, nur die Appendizitis ist die wahrscheinlichste. In diesem Alter kann auch einmal eine Appendizitis klinisch untypisch (längere Anamnese, fehlendes oder marginales Entzündungslabor, etc.) verlaufen. Dies ist eine Erklärung zur „single-best answer“. Alle Fragen sind nach diesem Prinzip aufgebaut.

Frage 2) Die richtige Antwort ist B. Es können statt regulär 5 möglichen Antworten, auch 4 vorkommen.

Frage 3) Die richtige Antwort ist A. Dies ist mit der vorherigen Frage ein Beispiel verknüpfter Fragestellungen, so wie die nächste.

Frage 4) Die richtige Antwort ist B. Es wird in der Fragestellung auf „in der Regel“ verwiesen, daher könnten auch zusätzliche Klammergeräte Verwendung finden, aber 2x linear (Durchtrennung Dickdarm und Rektum) sowie zur Anastomose ein zirkulärer Stapler sind das Minimum. Und der Einfachheit halber wird auch nicht zwischen schneidenden und nicht schneidenden linearen Stapeln unterschieden.